

# ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

Область головы и шеи включает:

- Губу, полость рта
- Глотку: ротоглотку, носоглотку, гортаноглотку
- Гортань
- Верхнечелюстную пазуху
- Полость носа и решетчатый синус
- Слюнные железы
- Щитовидную железу

Опухоли, развивающиеся в малых слюнных железах верхних отделов дыхательного и пищеварительного трактов, классифицируются аналогично опухолям данной анатомической зоны, например, ротовая полость.

Каждая локализация описывается по следующим критериям:

- Правила классификации с методами оценки T, N и M категорий. Дополнительные методы могут быть использованы, когда они могут повысить точность стадирования и лечения
- Анатомические области и части, когда они имеются
- Определение состояния регионарных лимфатических узлов
- TNM Клиническая классификация
- pTNM Патологоанатомическая классификация
- G Гистопатологическая дифференцировка
- Группировка по стадиям
- Резюме

## Регионарные лимфатические узлы

Определение категорий N для всех локализаций опухолей головы и шеи, исключая опухоли носоглотки и щитовидной железы, аналогично. Лимфатические узлы средней линии рассматриваются как узлы на стороне поражения, кроме щитовидной железы.

## Отдаленные метастазы

Определение категории M для опухолей всех локализаций области головы и шеи аналогично.

Категории M1 и pM 1 могут быть дополнены в зависимости от локализации метастазов следующими символами:

Легкие	PUL	Костный мозг	<b>MAR</b>
Кости	<b>OSS</b>	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Головной мозг	BRA	Надпочечники	<b>ADR</b>
Лимфатические узлы	LYM	Кожа	SKI
Другие	OTH		

## Гистологическая дифференцировка

Определение категории G возможно при всех локализациях опухолей головы и шеи, кроме опухолей щитовидной железы.

### G — Гистопатологическая дифференцировка

- GX Степень дифференцировки не может быть установлена
- G1 Высокая степень дифференцировки

- G2 Средняя степень дифференцировки
- G3 Низкая степень дифференцировки
- G4 Недифференцированные опухоли

## R Классификация

Наличие или отсутствие резидуальной опухоли после лечения обозначается символом R. Определение R возможно при всех опухолях головы и шеи.

- RX Недостаточно данных для определения резидуальной опухоли
- R0 Резидуальная опухоль отсутствует
- R1 Резидуальная опухоль определяется микроскопически
- R2 Резидуальная опухоль определяется макроскопически