

## УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПУХОЛИ

Включены следующие анатомические области:

- Половой член
- Предстательная железа
- Яичко
- Почки
- Почечная лоханка и мочеточник
- Мочевой пузырь
- Мочеиспускательный канал

Каждая область описывается по следующим критериям:

- Правила классификации с методами оценки T, N и M категорий. Дополнительные методы применяются, когда они могут повысить точность стадирования до лечения
- Анатомические области и части, где они имеются
- Определение регионарных лимфатических узлов
- Отдаленные метастазы
- TNM Клиническая классификация
- pTNM Патологоанатомическая классификация
- G Гистопатологическая дифференцировка, где имеется
- Группировка по стадиям
- Резюме

### Отдаленные метастазы

Категории M1 и pM1 могут быть дополнены в зависимости от локализации отдаленных метастазов:

Легкое	PUL	Костный мозг	MAR
Кости	OSS	Плевра	PLE
Печень	HEP	Брюшина	PER
Головной мозг	BRA	Надпочечник	ADR
Лимфатические узлы	LYM	Кожа	SKI
Другие	OTH		

### R Классификация

Наличие или отсутствие резидуальных опухолей после лечения обозначается символом R. Определение R Классификации применимо для всех урологических опухолей.

- RX Недостаточно данных для определения резидуальной опухоли
- R0 Резидуальная опухоль отсутствует
- R1 Резидуальная опухоль определяется микроскопически
- R2 Резидуальная опухоль определяется макроскопически